









Jonizatory nalewowe


Jonizatory nabladowe

Jonizatory podbladowe


RODZAJ	PRODUCENT (KRAJ PRODUKCJI)	MODEL	LICZBA ELEKTROD	TYP ELEKTROD	POWIERZCHNIA ELEKTROD [cm ²]	Typ / Moc zasilacza (Watt)	WYMIARY [cm.] wysokość/długość/głębokość	LICZBA WKŁADÓW FILTRUJĄCYCH	ŻYWOTNOŚĆ WKŁADÓW [L]	CENA WKŁADU NA WYMIANĘ [zł.]	OPIS/CECHY SZCZEGÓLNE	ZAKRES pH/ORP parametry są zależne od wody wejściowej i ciśnienia przepływu wody przez jonizator	CENA (nie uwzględnia bieżących promocji) *
NALEWOWY	BIONTECH (Korea Płd.)	BTM-3000	2	Pełne: tytan pokryty platyną o warstwie 0,6 mikrona	300	90 W	27x25x18		nie dotyczy		<ul style="list-style-type: none"> - Produkcja 2 litrów wody alkalicznej i 2 litrów wody kwaśnej podczas jednej jonizacji - Obydwie elektrody pełne, tytanowe pokryte platyną - Stała membrana - brak kosztów eksploatacyjnych - Czas jonizacji - ustawiany w zakresie od 1 do 30 minut - Dwa pojemniki do przechowywania wody - Tester kropelkowy pH w zestawie - Możliwość dozowania soli do jonizacji dla obniżenia pH wody kwaśnej 	pH: 5 - 9,5 (2,5-11,5 po dodaniu soli) ORP: +900 do -700 mV zależne od wybranego czasu jonizacji	1 699 zł
	Burbuliukas (Litwa)	Aquator Silver	2	Pełne: Anoda - tytan pokryty stopem irydu i rutenu Katoda - stal chirurgiczna	~250	300 W	19x20x16		nie dotyczy		<ul style="list-style-type: none"> - Produkcja 2,2 litra wody alkalicznej i 0,7L wody kwaśnej podczas jednej jonizacji - Wybór pH wody w zakresie 7,4 do 8,6 (przy produkcji 2,2 litra wody alkalicznej) lub 8,8 do 11,4 (przy produkcji jednorazowo 0,7 L wody alkalicznej) - Wymienne membrany - 3 membrany w zestawie z jonizatorem. Przybliżony okres eksploatacji jednej membrany od 10 do 30 jonizacji (zależny od twardości wody). Koszt kompletu 10 membran - 59 zł. - Elektroda srebrna - produkcja wody srebrnej (jeden jonizator na rynku z taką opcją) - Wyświetlacz LCD - polskie menu, funkcja sygnalizacji wymiany membrany 	pH: 2 - 11,5 ORP: +1200 do -800 mV zależne od jednorazowej objętości wody w naczyniu i zastosowanej wody.	1627 zł 1 499 zł (model bez elektrody srebrnej)
	Burbuliukas (Litwa)	aQuator Mini.	2	Pełne: Anoda - tytan pokryty stopem irydu i rutenu Katoda - stal chirurgiczna	~200	100 W	16x20x15		nie dotyczy			<ul style="list-style-type: none"> - Produkcja 1,1 L litra wody alkalicznej i 0,4 L wody kwaśnej podczas jednej jonizacji - Wybór czasu jonizacji wody (czas dobierany dożądanego pH na podstawie tabeli podanej w instrukcji obsługi) - Wymienne membrany - 3 membrany w zestawie z jonizatorem. Przybliżony okres eksploatacji jednej membrany od 10 do 30 jonizacji (zależny od twardości wody). Koszt kompletu 10 membran - 59 zł. - Elektroda srebrna - produkcja wody srebrnej - Panel dotykowy i wyświetlacz prezentujący wybrany czas jonizacji 	pH: 2 - 11,5 ORP: +1000 do -700 mV zależne od wybranego czasu jonizacji
	BIONTECH (Korea Płd.)	BTM-207D	7	Pełne: tytan pokryty platyną	1536	Transformatorowy / 180 W	24x36x14	1	6000 (około 1 roku przy zużyciu 10 l wody dziennie)	229 zł	<ul style="list-style-type: none"> - 7 trybów pracy: 4 poziomy wody alkalicznej, 2 wody kwaśnej oraz czysta woda filtrowana bez jonizacji. - Wyświetlacz prezentujący pH, przepływ, stopień zużycia wkładu filtrującego (w litrach). - Bazujący na jednym wkładzie 7 stopniowy system filtracji z membraną ultrafiltracyjną (dokładność do 0,1 mikrona). - Pokrętko sterujące ciśnieniem przepływu - umożliwienie ustawienia niższego przepływu i zwiększenie parametrów jonizacji. - Funkcja samoczyszcząca. - W zestawie: wylewka do wody kwaśnej, tester kropelkowy pH, 2 przyłącza (do podłączenia do baterii kranowej oraz do podłączenia pod białem) - Atest KFDA 	pH: 3,5 - 10,5 ORP: +700 do -700 mV zależne od ustawionego ciśnienia przepływu	4 900 zł

PRZEPEŁYWOWY - NABLATOWY

EHM LTD (Chiny)		5	Siatkowe: tytan pokryty platyną	600	SMPS / 90 W	26x17x11	1	6000 (około 1 roku przy zużyciu 10 l wody dziennie)	150 zł	<ul style="list-style-type: none"> - 7 trybów pracy: 4 poziomy wody alkalicznej, 2 wody kwaśnej oraz czysta woda filtrowana bez jonizacji. - Panel dotykowy - Zaawansowany wyświetlacz LCD prezentujący bieżące paametry wody: ORP, pH, przepływ w l/min, temperaturę, stopień zużycia wkładu filtrującego (w litrach). - 2 stopniowy system filtracji (filtracja mechaniczna i węgiel aktywny) - kompaktowe rozmiary - W zestawie: uniwersalne przyłącze do baterii kranowej - Funkcja samoczyszczała przeciwbiegunowego - Zalecana instalacja prefiltra i baterii zasilającej wodą 	<p>pH: 5 - 9 ORP: +600 do -450 mV zależne od ustawionego ciśnienia przepływu</p>	2 580 zł
BIONTECH (Korea Pld.)		7	Pełne: tytan pokryty platyną	1568	Transformatorowy / 180 W	37x32x14	2	3000 - 1 wkład wstępny 6000 - 2 wkład	229 zł	<ul style="list-style-type: none"> - 8 trybów pracy: 5 poziomów wody alkalicznej, 2 wody kwaśnej oraz czysta woda filtrowana bez jonizacji. - Zaawansowany, bazujący na 2 wkładach 14 stopniowy system filtracji z membraną ultrafiltracyjną (dokładność do 0,1 mikrona). - Wyświetlacz prezentujący pH, przepływ, stopień zużycia wkładów filtrujących. - Sterowanie ciśnieniem wody i siłą jonizacji za pomocą pokrętki. - Atest KFDA 	<p>pH: 4 - 10 ORP: +700 do -700 mV zależne od ustawionego ciśnienia przepływu</p>	5 800 zł
NEXUS (Korea Pld.)		7	Pełne: tytan pokryty platyną	1230	SMPS / 150W	34x33x14	2	6000 L każdy z wkładów	239 zł	<ul style="list-style-type: none"> - 8 trybów pracy: 5 poziomów wody alkalicznej, 2 wody kwaśnej oraz czysta woda filtrowana bez jonizacji - zaawansowany system filtracji - 2 niezależne filtry - węglowy i membranowy - 16 stopni filtracji BIOSTONE - Certyfikaty: Koreańskiego Ministerstwa Żywności Leków (KFDA), ISO 9001 oraz 14001, CE - 5 lat gwarancji na ogniwa 	<p>pH: 4 - 9,5 ORP: +700 do -500 mV zależne od ustawionego ciśnienia przepływu</p>	3 690 zł
BIONTECH (Korea Pld.)		9	Pełne: tytan pokryty platyną	2016	Transformatorowy / 180 W	37x32x14	2	3000 - 1 wkład wstępny 6000 - 2 wkład	229 zł	<ul style="list-style-type: none"> - 8 trybów pracy: 5 poziomów wody alkalicznej, 2 wody kwaśnej oraz czysta woda filtrowana bez jonizacji. - Zaawansowany, 16 stopniowy sytem filtracji (filtracja mechaniczna, węgiel aktywny, srebro aktywowane, granulaty ceramiczne). 2 wkłady filtracyjne - Zasilacz SMPS - Nowoczesny wygląd - Kontrola poziomu zanieczyszczenia elektrod i funkcja automatycznego płukania 	<p>pH: 3,5 - 11 ORP: +700 do -700 mV zależne od ustawionego ciśnienia przepływu</p>	6 200 zł
Prime Water (Korea Pld.)		7	Pełne-perforowane: tytan pokryty platyną	1150	SMPS / 450W	35x33x15	2	3000 - 1 wkład wstępny 6000 - 2 wkład	195 zł	<ul style="list-style-type: none"> - Programowalne poziomy uzyskiwanego pH - 8 trybów pracy: 5 poziomów wody alkalicznej, 2 wody kwaśnej oraz czysta woda filtrowana bez jonizacji. - Czytelny, duży wyświetlacz i panel dotykowy (prezentuje rodzaj programu, zużycie wkładów filtra w litrach, pH, stężenie wodoru H2, komunikaty głosowe w j. angielskim). - Uzyskiwane duże stężenia wodoru aktywnego (do 1800 ppm/l) - Zaawansowany, 16 stopniowy sytem filtracji . 2 wkłady - Zasilacz SMPS o dużej mocy 450W- Możliwość konwersji do wersji podbiatowej po dodaniu baterii Prime Faucet. - Nowoczesna technologia - modele zaprojektowane w 2015 r. - Funkcja automatycznego czyszczenia (2 rodzaje czyszczenia). - Certyfikat urzędzi klasy medycznej. - Certyfikat polski Państwowego Zakładu Higieny "Produkt z atestem" - jako jedyne jonizatory w Polsce - Certyfikat BPA FREE - Atest KFDA 	<p>pH: 5 - 10 ORP: +700 do -600 mV zależne od ustawionego ciśnienia przepływu</p>	3990 zł (w zestawie 2 wkłady filtra na zapas)
Prime Water (Korea Pld.)		9	Pełne-perforowane: tytan pokryty platyną	1350	SMPS / 450W	35x33x15	2	3000 - 1 wkład wstępny 6000 - 2 wkład	195 zł	<ul style="list-style-type: none"> - Duża moc urządzenia - 500 W - 10 trybów pracy: 5 poziomów wody alkalicznej, 4 wody kwaśnej oraz czysta woda filtrowana bez jonizacji. - Kolorowy, dotykowy wyświetlacz multifunkcyjny (prezentuje pH, ORP przepływ, stopień zużycia wkładów filtrujących). - Zaawansowany, bazujący na 2 wkładach system filtracji z membraną ultrafiltracji, - Sterowanie ciśnieniem wody i siłą jonizacji za pomocą pokrętki. 	<p>pH: 4 - 11 ORP: +800 do -700 mV zależne od ustawionego ciśnienia przepływu</p>	4990 zł (w zestawie 2 wkłady filtra na zapas)
EOS HiTech (Korea Pld.)		9	Pełne-perforowane: tytan pokryty platyną	1300	SMPS / 500W	37x34x15	2	1 wkład - 4000 L 2 wkład 8000L	259 zł 1 wkład	<ul style="list-style-type: none"> - Duża moc urządzenia - 500 W - 10 trybów pracy: 5 poziomów wody alkalicznej, 4 wody kwaśnej oraz czysta woda filtrowana bez jonizacji. - Kolorowy, dotykowy wyświetlacz multifunkcyjny (prezentuje pH, ORP przepływ, stopień zużycia wkładów filtrujących). - Zaawansowany, bazujący na 2 wkładach system filtracji z membraną ultrafiltracji, - Sterowanie ciśnieniem wody i siłą jonizacji za pomocą pokrętki. 	<p>pH: 4 - 11 ORP: +900 do -700 mV</p>	5 900 zł
EOS HiTech (Korea Pld.)		9	Pełne-perforowane: tytan pokryty platyną	1300	SMPS / 320W	34x34x15	2	1 wkład - 4000 L 2 wkład 8000L	259 zł 1 wkład	<ul style="list-style-type: none"> - Duża moc urządzenia - 400 W - 9 trybów pracy: 5 poziomów wody alkalicznej, 3 wody kwaśnej oraz czysta woda filtrowana bez jonizacji. - Zaawansowany, 16 stopniowy sytem filtracji (filtracja mechaniczna, węgiel aktywny, srebro aktywowane, granulaty ceramiczne). 2 wkłady filtracyjne - Zasilacz SMPS - Nowoczesny wygląd - Kontrola poziomu zanieczyszczenia elektrod i funkcja automatycznego płukania 	<p>pH: 4 - 10,5 ORP: +900 do -700 mV</p>	5 900 zł

Chanson (Taiwan)		MIRACLE MAX PLUS	7	Pełne: tytan pokryty platyną	1580	SMPS / 185W	23x29x15	1	9000 (około 1,5 roku przy zużyciu 10 l wody dziennie)	359 zł	<ul style="list-style-type: none"> - Ekskluzywny, model nablutowy z subtelną stylistyką - Niewielkie rozmiary - Wyświetlacz dotykowy - prezentacja poziomu ORP, pH, zużycia filtra, przepływu, wybranego trybu pracy, TDS - 8 trybów pracy: 4 poziomy wody alkalicznej, 3 wody kwaśnej oraz czysta woda filtrowana bez jonizacji. - Port na minerały - sól himalajska, turmalin - System filtracji na wkładzie węglowym i srebrze 	<p>pH: 4 - 10 ORP: +800 do -800 mV po dodaniu minerałów można osiągnąć zwiększenie parametrów</p>	10 100 zł
		REVOLUTION	9	Pełne: tytan pokryty platyną	2041	SMPS / 185W	23x29x15	1	9000 (około 1,5 roku przy zużyciu 10 l wody dziennie)	359 zł	<ul style="list-style-type: none"> - Ekskluzywny, profesjonalny model nablutowy z subtelną stylistyką - Najwyższe parametry jonizacji, dzięki 9 płytom o dużej powierzchni - Wyświetlacz dotykowy - prezentacja poziomu ORP, pH, zużycia filtra, przepływu, wybranego trybu pracy, TDS - 8 trybów pracy: 4 poziomy wody alkalicznej, 3 wody kwaśnej oraz czysta woda filtrowana bez jonizacji. - Port na minerały - sól himalajska, turmalin - System filtracji na wkładzie węglowym i srebrze 	<p>pH: 3 - 11 (z użyciem soli w porcie na minerały) ORP: +900 do -800 mV</p>	13 400 zł
PRZEPIŁYWOWY - PODBLATOWY		BTM 105D	7	Pełne: tytan pokryty platyną o warstwie 0,6 mikrona	1568	Transformat orowy / 180 W	40x32x14 Bateria: 26x15x7	2	3000 - 1 wkład wstępny 6000 - 2 wkład	195 zł 1 wkład	<ul style="list-style-type: none"> - 5 trybów pracy: 4 poziomy wody alkalicznej oraz czysta woda filtrowana bez jonizacji. - Zaawansowany, bazujący na 2 wkładach wkładzie 14 stopniowy system filtracji z membraną ultrafiltracyjną (dokładność do 0,1 mikrona). - Elektroniczna bateria wody z panelem dotykowym - Stopień zużycia wkładów filtracyjnych prezentowany w postaci cyfr na wyświetlaczu siedmiosegmentowym. - Automatem czyszczenie co około 10 litrów pobranej wody - Atest KFDA 	<p>pH: 4 - 10,5 ORP: +600 do -800 mV zależne od ustawionego ciśnienia przepływu</p>	3 790 zł
		REVELATION II	9	Pełne perforowane: tytan pokryty platyną	1300	SMPS / 320W	35x34x15 Bateria: 26x18x6	2	1 wkład - 3000 L 2 wkład 6000L	230 zł 1 wkład	<ul style="list-style-type: none"> - Elektroniczny wyświetlacz - prezentacja poziomu pH, zużycia filtrów, wybranego trybu pracy, przepływu w l/min. - Funkcja "turbo" - najsilniejsza jonizacja uruchamiana 1 przyciskiem - 9 trybów pracy: 5 poziomów wody alkalicznej, 3 wody kwaśnej oraz czysta woda filtrowana bez jonizacji. - Zaawansowany, 16 stopniowy sytem filtracji (filtracja mechaniczna, węgiel aktywny, srebro aktywowane, granul ceramicy). Wkłady zabezpieczone elektronicznym chipem. - Automatem czyszczenie, zaawansowany system kontroli zanieczyszczenia płyt oraz płukania 	<p>pH: 3,5 - 10,5 ORP: +700 do -700 mV zależne od ustawionego ciśnienia przepływu</p>	5 990 zł
		PRIME 701-S	7	Pełne- perforowane: tytan pokryty platyną	1150	SMPS / 450W	35x33x15	2	3000 - 1 wkład wstępny 6000 - 2 wkład	195 zł	<ul style="list-style-type: none"> - Programowalne poziomy uzyskiwanego pH - 8 trybów pracy: 5 poziomów wody alkalicznej, 2 wody kwaśnej oraz czysta woda filtrowana bez jonizacji. - Trwała bateria wykonana ze szcztokowanej stali INOX z panelem dotykowym (funkcje: uruchamianie urządzenia, wybór programu pracy, wskazanie stanu zużycia wkładów filtra na baterii oraz odgrywanie komunikatów głosowych). 	<p>pH: 5 - 10 ORP: +700 do -600 mV zależne od ustawionego ciśnienia przepływu</p>	4990 zł (w zestawie 2 wkłady filtra na zapas)
		PRIME 1101-S	11	Pełne- perforowane: tytan pokryty platyną	1650	SMPS / 450W	35x33x15	2	3000 - 1 wkład wstępny 6000 - 2 wkład	195 zł	<ul style="list-style-type: none"> - Czytelny, duży wyświetlacz i panel dotykowy (prezentuje rodzaj programu, zużycie wkładów filtra w litrach, pH, stężenie wodoru H2, komunikaty głosowe w j. angielskim). - Uzyskiwane duże stężenia wodoru aktywnego (do 1800 ppm/l) - Zaawansowany, 16 stopniowy sytem filtracji . 2 wkłady - Zasilacz SMPS o dużej mocy 450W- Możliwość konwersji do wersji podblatowej po dodaniu baterii Prime Faucet. - Nowoczesna technologia - modele zaprojektowane w 2015 r. - Funkcja automatycznego czyszczenia (2 rodzaje czyszczenia). - Certyfikat urządzeń klasy medycznej. - Certyfikat polski Państwowego Zakładu Higieny "Produkt z atestem" - jako jedyne jonizatory w Polsce - Certyfikat BPA FREE - Atest KFDA 	<p>pH: 4 - 11,5 ORP: +800 do -750 mV zależne od ustawionego ciśnienia przepływu</p>	6990 zł (w zestawie 2 wkłady filtra na zapas)
		PRIME 1301-S	13	Pełne- perforowane: tytan pokryty platyną	1950	SMPS / 450W	35x33x15	2	3000 - 1 wkład wstępny 6000 - 2 wkład	195 zł	<ul style="list-style-type: none"> - Prime 1301S - pierwszy na świecie model jonizatora wyposażony w aż 13 płyt jonizujących. 	<p>pH: 3 - 11,8 ORP: +800 do -850 mV zależne od ustawionego ciśnienia przepływu</p>	9900 zł (w zestawie 2 wkłady filtra na zapas)
		MIRACLE MAX ROYALE	7	Pełne: tytan pokryty platyną	1588		32x26x17 Bateria: 24x19	1	9000 (około 1,5 roku przy zużyciu 10 l wody dziennie)	360 zł	<ul style="list-style-type: none"> - Ekskluzywny model z wielokolorowym panelem LCD - Wyświetlacz dotykowy - prezentacja poziomu ORP, pH, zużycia filtra, przepływu, wybranego trybu pracy - Bateria ze stali nierdzewnej - przewody wody wykonane z komponentów wolnych od BPA - 7 trybów pracy: 4 poziomy wody alkalicznej, 2 wody kwaśnej oraz czysta woda filtrowana bez jonizacji. - Port na minerały - Odrzut wody kwaśnej bezpośrednio do kanalizacji - pojedynczy strumień wody z wylewki (nie dwa jak w innych jonizatorach) 	<p>pH: 4,5-10 (3 - 11 po dodaniu soli) ORP: +800 do -600 mV</p>	13 400 zł

* Ceny wg stanu na październik 2018 r. - nie uwzględnia bieżących promocji.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Powyższe zestawienie nie stanowi oferty handlowej. Dane wg specyfikacji urządzeń dostępnych na stronach producentów. Zastrzegamy możliwość wystąpienia błędów w podanych specyfikacjach.

Pełna oferta i specyfikacja jonizatorów na stronach sklepu: www.sklep.water-star.pl